



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

SF 225 FRLSHF
0079HF

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Aplicaciones / Application



Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios y sistemas de intrusión. Cable sin cubierta general.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations and anti-burglar systems. Unjacketed.

Construcción / Construction

1.Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor

Cu O.F.C
48x 0,25 mm Ø (AWG 14)
Section 2,50 mm²
UNE 21-011

1.1.2 Aislante / Insulation

Ø 3,10 mm
FRLSHF (NPI+HF)
IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 (test for vertical flame spread)
EN 50267-2-1 (Test on gases evolved during combustion of material from cables)
EN 50268-1 (Measurement of smoke density of cables burning under definer conditions)

- Colors: Red & Black
- Peso/Weight: 65 Kg/Km

REVISION DATE: 29-01-2010



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



SF 225 FRLSHF
0079HF

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	W/Km	6,88035
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	125,159
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	W/Km	6,2263
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	µH/m	0,432279
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	313,433	-0,91
	971,642	-4,85
	1643,284	-6,46
	2113,433	-7,44
	2314,925	-7,92
	2650,746	-8,74
	2852,239	-9,22
	2986,567	-9,53



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SF 225 FRLSHF
0079HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
 - Accesorios • Soporte Técnico
 - Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast
- AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

