



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SF 240 FRLSHF 0080HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Aplicaciones / Application



Cable para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios y sistemas de intrusión. Cable sin cubierta general.

Audio-Loudspeaker-Twisted cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations and anti-burglar systems. Unjacketed.

Construcción / Construction

1. Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor:

Cu
56x 0,30 mm Ø (AWG 12)
Section 4,00 mm²
UNE 21-011

1.1.2 Aislante / Insulation:

Ø 4,00 mm
FRLSHF (NPI+HF)
IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 (test for vertical flame spread)
EN 50267-2-1 (Test on gases evolved during combustion of material from cables)
EN 50268-1 (Measurement of smoke density of cables burning under definer conditions)

- Colors: Red & Black
- Peso/Weight: 95 Kg/Km

REVISION DATE: 01-12-2009



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



SF 240 FRLSHF 0080HF

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω /Km	4,50243
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	112,381
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω /Km	3,12342
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	μ H/m	0,442046
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	318,408	-0,82
	1220,398	-3,55
	2140,796	-5,21
	2785,075	-5,94
	3061,194	-6,24
	3521,393	-6,84
	3797,512	-7,33
	3981,592	-7,79



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso




Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SF 240 FRLSHF 0080HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
 - Accesorios • Soporte Técnico
 - Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast
- ## AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice