




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 440 SUPERFLEX
0068FLEX

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Aplicaciones / Application



Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios. Cubierta general PTC/NBR.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations. PTC/NBR Super Flexible Jacket.

Construcción / Construction

1. Cada conductor/Each conductor (4 conductores/ 4 conductors):

1.1 Conductor


Cu
56x 0,30 mm \varnothing (AWG 12)
Section 4,00 mm²
UNE 21-011

1.2 Aislante / Insulation

\varnothing 3,80 mm
PTC/NBR UNE 21-031 62º Shore A

2. Cubierta Externa / General Jacket

\varnothing 12,00 mm
PTC/NBR UNE 21-031 62º Shore A



- Colors: Black
- Peso/Weight: 267 Kg/Km

REVISION DATE: 21-01-2013



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST



- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

SP 440 SUPERFLEX AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER 0068FLEX

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω /Km	4,50243
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	126,575
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω /Km	3,12342
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	μ H/m	0,435667
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	318,408	-0,82
	1220,398	-3,55
	2140,796	-5,21
	2785,075	-5,94
	3061,194	-6,24
	3521,393	-6,84
	3797,512	-7,33
	3981,592	-7,79



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso




Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 440 SUPERFLEX
0068FLEX

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
 - Accesorios • Soporte Técnico
 - Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast
- AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice